

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ – "НАЧАЛО МИГРАЦИИ ПЕРЕЛЁТНЫХ ПТИЦ СВЯЗАН С РИСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА ПТИЦ!"

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия информирует о возрастании в весенний период угрозы заноса и широкого распространения возбудителя высокопатогенного гриппа птиц на территории г. Северобайкальска и Северо-Байкальского района в связи с началом активного миграционного периода у диких перелетных водоплавающих птиц, которые являются природным резервуаром инфекции.

В 2023 году в России отмечен рост числа очагов заболевания среди диких и синантропных птиц, преимущественно – чаек. Заболевание зарегистрировано в Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Кировской, Калужской, Смоленской областях. Вспышки гриппа птиц среди домашней птицы зарегистрированы в Тамбовской области.

Грипп птиц – острое вирусное заболевание птиц, характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением лёгких и высокой летальностью. Болезнь у птицы может протекать бессимптомно. При остром течении у птицы отмечают угнетенное состояние, сонливость, истечение тягучей слизи из клюва, конъюнктивит, повышение температуры тела, диарею, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек горлышка, синюшность гребня, бородок и лап, шаткость походки. Смертность может достигать 100%.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, чайки и практически все другие виды синантропных птиц (голуби, воробы, вороны и пр.), а также человек.

Пути передачи. Заражение происходит при тесном контакте с инфицированной и мертввой дикой и домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье или купании, а также воздушно-капельным путём, воздушно-пылевым путём и через грязные руки.

В целях недопущения заноса вируса гриппа птиц, и распространения инфекции, профилактики заражения человека необходимо придерживаться следующих правил:

- не допускать выгул домашней птицы к открытым водоемам, а также поение птиц водой из открытых источников, возле которых может останавливается дикая птица;
- обеспечить безвыгульное содержание птиц для исключения контакта с дикими и синантропными птицами (воробы, голуби, сороки и т.д.);
- запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;
- не допускать потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скармливание отходов домашним животным;
- обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц;
- производить своевременную уборку территорий птичников от мусора и продуктов жизнедеятельности, инвентарь по уходу за домашними птицами хранить изолированно;
- кормление птицы осуществлять в закрытых помещениях, не допуская рассыпки кормов на выгуле и привлечения диких птиц;
- приобретать птицу и инкубационное яйцо только в благополучных хозяйствах.

В случае подозрения на заболевание или массового падежа домашней птицы, а также при выявлении павшей дикой и синантропной птицы, необходимо сообщить в государственную ветеринарную службу Северо-Байкальского района по телефону 2-61-90, или в отдел федерального государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия по тел. 2-36-57.